GSN-2004

Природный стимулятор роста, антистресс и адаптоген

Органика
активные технологии

HUMILIFE™

- Испытано и одобрено РАСХН
- Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий
- Уральский НИИ сельского хозяйства
- Всероссийский НИИ Виноградарства и Виноделия «Магарач»

Натуральный препарат для любых растений

Преимущества GSN-2004

- восстановление
- защита
- усиление роста
- увеличение урожая
- увеличение сроков хранения
- улучшение вкусовых свойств

Совместим со всей линейкой агрохимии в Таможенном Союзе

GSN-2004 - содержит все необходимые для растения аминокислоты, микроэлементы, сахариды, углеводы, пептидные остатки, различные кислоты в хилатной форме для формирования новой сгармонизированной и здоровой клетки.

Состав GSN-2004

(Универсален для всех культур)



ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- гуминовые кислоты
- аминокислоты
- карбоновые кислоты
- сахариды
- углеводы
- фолиевые кислоты
- прочее



pH = 7,8

МИНЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- амонийный азот +/(NH_4)
- нитратный азот -/(No_3)
- фосфор P/P_2O_3
- калий K/K_2O
- магний Mg/MgO
- кальций Ca/CaO
- прочее

Свидетельство о государственной регистрации №767 выдано Министерством сельского хозяйства России 01.09.2015г., о получении государственной регистрации №323-18-767-1, на срок до 31 августа 2025г. Экологический сертификат соответствия, регистрационный номер СЕР (2162) - Г332-ОС/51 Министерство ресурсов и экологии Российской Федерации, выдан 14.03.2014г.



GSN-2004

Иммуностимулятор, антидот, биостимулятор, адаптоген

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ РАСТЕНИЙ (ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗЕЛЕНОЙ КЛЕТКИ)

Способ применения и обработки:

1) Семена

- **Рабочий раствор** - замачивание ····· 10мл на 1л воды +20°C до +24°C
  - опрыскивание ····· 10мл на 1л воды +24°C
- **Время замачивания семян** - мягкие (бахча, огурец и тд.) ····· 4 часа
  - средние (томат, перец и тд.) ····· 6 часов
  - твердые (косточковые и тд.) ····· 8 часов
- **Просушка и прорастание семян** - хлопчатобумажная ткань ····· +24°C +27°C

2) Рассада

	почва	3-4 листа	через 15 дней
Рабочий раствор	0,1л/10л воды	10мл/1л воды	10мл/1л воды в комплекте с минеральными удобрениями
t°C режим	t°C+24 +27°C	почва ≥ +18°C	почва ≥ +18°C

Органика
активные технологии

3) Подготовка почвы перед посадкой

- **Закрытый грунт** - 0,15л / 100л воды на 100 кв.м. теплицы
- **Открытый** - 0,25л / 1000 кв.м

4) Пересадка рассады в закрытый грунт

- **Перед пересадкой замачивание корня рассады**
  0,1л GSN2004 / 10л воды - 0,15 / куст +12°C +18°C

5) Обработки в закрытом грунте

- **Первый капельный полив через 10-12 дней после посадки ОДИН РАЗ**
- **Первая листовая обработка после пересадки через 7-8 дней**

6) Обработка почвы

- **Производится рабочим раствором на основе деструктора GSN-2002 для обеззараживания и нормализации почвы в пост урожайный период 2,5-3,5л/га**
  (желательно при температуре почвы выше +8°C)

Приготовление рабочего раствора

1) Развести в пропорции **1:100** ····· 1л **GSN-2004** на 100л воды

2) При разведении рабочий раствор рекомендуется **использовать в течение 24 часов!**

3) Разведенный раствор **перед применением перемешать.**

- **ЗАПРЕЩЕНО использовать совместно с препаратами содержащими ХЛОР, а также ВОДОПРОВОДНУЮ ХЛОРИРОВАННУЮ воду.**
- **РАЗРЕШЕНО совместное использование с другими препаратами в одну баковую смесь (например фунгицид, инсектицид, или удобрения). Рабочий раствор на основе GSN-2004 можно использовать как «транспорт» для внесения растворенных в воде других препаратов за счет его гигроскопичности.**
- **РЕКОМЕНДАЦИЯ: раздельное применение рабочего раствора на основе GSN-2004 дает усиленный эффект. Устойчивый синергетический эффект от цикличного применения.**

Культура	Закрытый грунт (на 1 сотку)				Открытый грунт			
	Капельный полив		Листовые обработки каждые 7-8 дней в зависимости от погоды*		Капельный полив		Листовые обработки каждые 7-8 дней в зависимости от погоды**	
	GSN2004 л.	вода л.	GSN2004 л.	вода л.	GSN2004 л.	кв.м.	GSN2004 л.	вода л.
Виноград	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Перец	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Баклажан	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Клубника / земляника / малина / голубика	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Зелень (кинза, петрушка, укроп и т.д.)	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Капуста (пекинская цветная)	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Огурец / кабачок / дыня / арбуз	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10
Томаты	0,15	100	0,05	10	0,25	10	0,1	10

* Листовые обработки обязательно проводить в солнечный день, утром при t°C от 5°C-28°C

** Дозировка в зависимости от состояния растения

Для листовых обработок рабочий раствор на основе **GSN-2004 РЕКОМЕНДОВАНО** применять совместно с адъювантом **GSN-308**

Органика
активные технологии