Удобрение GSN 2004 для хвойных

В зависимости от сезона хвойным растениям требуется различный уход с использованием удобрений. Время проведения процедур определяется в соответствии с потребностями растений и их физиологическими особенностями.

Существует **три основных вида подкормки** хвойных культур: весенняя, летняя и осенняя. Зимняя подкормка не рекомендуется, так как она может нарушить естественный ритм жизни растений и нанести им вред.

Весенняя подкормка
Проводится, когда снег уже сошёл и почва оттаяла на глубину штыка лопаты (обычно это происходит в апреле — начале мая). Температура воздуха должна быть стабильно выше +5 °C. Препарат GSN 2004 для хвойных растений вносят под корень ранним утром. Опрыскивание проводят только в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.

Летняя подкормка
Препарат GSN-2004 для хвойных растений вносят под корень в утреннее время (до 8:00). На следующий день процедуру повторяют. Далее удобрение вносят один раз в 10 дней также утром.

Осенняя подкормка
Осеннюю подкормку проводят примерно за две-три недели до наступления морозов. Сроки внесения удобрений могут различаться в зависимости от региона:
В северных регионах сильные заморозки могут начаться уже в конце сентября, поэтому хвойные растения удобряют с начала осени.
В средней полосе можно отложить внесение удобрений на несколько недель, до середины сентября.
В южных регионах можно удобрять хвойные растения до ноября.

Осенняя обработка препаратом GSN 2004 для хвойных растений способствует созреванию побегов и помогает растениям пережить зиму. Проводят одну корневую и одну внекорневую обработку. Удобрение распыляют вокруг кроны растения, равномерно покрывая хвою. Для лучшего взаимодействия удобрения с хвоей рекомендуется использовать адъювант-прилипатель.

Для растений высотой до 1,5 м на одну сотку потребуется:
Вечером: GSN-2004 в корень — 100 мл на 10 литров воды;
Утром: до 8:00 — по хвое 100 мл на 10 литров воды.
Внекорневые подкормки по хвое проводят по необходимости для восполнения дефицита микроэлементов. При нанесении удобрения на хвою рекомендуется использовать адъювант-прилипатель.
Повторить через 1 день. Далее обработки каждые 10 дней.
! Если деревья выше 1,5 м – удвоить дозировку.

Удобрение GSN 2004 для хвойных

▶ **ЗАПРЕЩЕНО** использовать совместно с препаратами содержащими ХЛОР, а также ВОДОПРОВОДНУЮ ХЛОРИРОВАННУЮ воду.

▶ **РАЗРЕШЕНО** совместное использование с другими препаратами с одну баковую смесь (например, фунгицид, инсектицид или удобрения). Рабочий раствор на основе GSN 2004 можно использовать как «транспорт» для внесения растворенных в воде других препаратов за счёт его гигроскопичности.

▶ **РЕКОМЕНДАЦИИ:** раздельное применение рабочего раствора на основе GSN-2004 дает усиленный эффект. Устойчивый синергетический эффект от цикличного применения.